


## 5 共通設問

### 【1】一般成人との比較


#### (1) 回答者属性

##### 居住地区



##### 家族構成


年代別で見ると、他に比べ、中学生で「複合家族（親子と祖父母など）」の割合が高くなっています。






**主食・主菜・副菜がそろっている食事は、1日何回ですか（休日など家で食べる日）**

年代別で見ると、他に比べ、中学生、高齢者で「3回」の割合が高くなっています。また、一般成人で「1回」の割合が高くなっています。




**野菜を1皿以上食べる食事は、1日に何回ですか（休日など家で食べる日）**

年代別で見ると、他に比べ、中学生で「2回」の割合が高くなっています。




漬け物・つくだ煮・塩辛などを食べますか

年代別で見ると、一般成人に比べ、高齢者で「1日2回以上」「1日1回」の割合が高くなっています。また、一般成人で「ほとんど食べない」の割合が高くなっています。




塩分のとりすぎに気をつけていますか

年代別で見ると、一般成人に比べ、高齢者で「はい」の割合が高くなっています。




脂肪のとりすぎに気をつけていますか

年代別で見ると、一般成人に比べ、高齢者で「はい」の割合が高くなっています。




果物を食べますか

年代別で見ると、一般成人に比べ、高齢者で「毎日」の割合が高くなっています。また、一般成人で「ほとんど食べない」の割合が高くなっています。




牛乳・乳製品をとりますか

年代別で見ると、5歳児から一般成人で年代が高くなるにつれ「ほとんどとらない」の割合が高くなっています。また、他に比べ、高齢者で「毎日」の割合が高くなっています。




家族と同居している方にお尋ねします  
朝食を家族と一緒に食べることは、どれくらいありますか

年代別で見ると、一般成人に比べ、高齢者で「ほとんど毎日」の割合が高くなっています。また、一般成人で「週に2~3日」「ほとんどない」の割合が高くなっています。




家族と同居している方にお尋ねします  
夕食を家族と一緒に食べることは、どれくらいありますか

年代別で見ると、一般成人に比べ、高齢者で「ほとんど毎日」の割合が高くなっています。また、一般成人で「週に4~5日」「週に2~3日」の割合が高くなっています。




夕食の時間は何時頃ですか

年代別で見ると、他に比べ、中学生と一般成人で「～19：00」の割合が高くなっています。また、高校生で「決まっていない」の割合が高くなっています。




夕食後に間食や夜食を食べますか

年代別で見ると、年代が高くなるにつれ「ほとんど食べない」の割合が高くなっています。




毎月19日は「食育の日」ということを知っていますか

年代別で見ると、他に比べ、中学生で「はい」の割合が高くなっています。




料理を作ることはありますか

年代別で見ると、他に比べ、一般成人で「いつも作る」の割合が高くなっています。また、高校生で「作らない・作れない」の割合が高くなっています。




どれくらい外食をしますか

年代別で見ると、他に比べ、中学生で「ほとんどしない」の割合が高くなっています。




店で買った調理済み食をどれくらい利用しますか

年代別で見ると、他に比べ、一般成人で「ほとんどしない」の割合が低く、「週1~3回」の割合が高くなっています。




お茶をどれくらい飲みますか（コップ1杯を約150ml換算）  
 緑茶（お茶の葉から浸出するもの）

年代別で見ると、他に比べ、高齢者で「毎日1杯以上」の割合が高くなっています。また、小学5年生で「ほとんど飲まない」の割合が高くなっています。




水出し緑茶

年代別で見ると、他に比べ、高校生で「毎日1杯以上」の割合が高くなっています。また、高齢者で「ほとんど飲まない」の割合が高くなっています。



缶、ペットボトル入りの緑茶


年代別で見ると、他に比べ、高校生で「毎日1杯以上」の割合が高く、「ほとんど飲まない」の割合が低くなっています。



### (3) 運動について


#### 普段運動をしていますか

年代別でみると、年代が高くなるにつれ「はい」の割合が高くなっています。




#### 前問で「はい」と回答の方にお尋ねします 週何日運動をしていますか

年代別でみると、年代が高くなるにつれ「毎日」の割合が高くなっています。




#### 運動習慣のある人（1回30分以上の運動を、週に2回以上、1年以上継続している人）

年代別でみると、他に比べ、前期高齢者で「運動習慣のある人」の割合が高くなっています。また、一般成人（20~39歳）、一般成人（40~64歳）で「運動習慣のある人」の割合が低くなっています。




授業以外の運動回数

年代別で見ると、他に比べ、中学生で「ほとんど毎日（週3日以上）」の割合が高くなっています。




「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）」を知っていますか（○は1つ）

年代別で見ると、高齢者に比べ、一般成人で「知らない（今回、初めて聞いた）」の割合が高くなっています。



現在、足や腰に痛みがありますか


年代別で見ると、他に比べ、後期高齢者で「はい」の割合が高くなっています。



### (4) 休養・睡眠やストレスなどについて


#### この1か月、睡眠によって休養が充分取れていますか

年代別でみると、年代が高くなるにつれ“休養が取れている”の割合が高くなっています。




#### この1か月ストレスを感じることはありませんか

年代別でみると、他に比べ、一般成人(20~39歳)、一般成人(40~64歳)で“ストレスを感じることはありません”の割合が高くなっています。




自分なりのストレス解消方法がありますか

年代別で見ると、他に比べ、中学生、後期高齢者で「ない」の割合が高くなっています。



心の健康状態に不安を感じた時に医療機関を受診しますか


年代別で見ると、年代が高くなるにつれ「する」の割合が高くなっています。



### (5) 飲酒について


アルコール（酒類）を飲みますか  
頻度をお答えください

年代別で見ると、他に比べ、後期高齢者で「ほとんど飲まない（飲めない）」の割合が高くなっています。また、一般成人（40～64歳）、前期高齢者で「毎日」の割合が高くなっています。




#### 【性・年代別】

性・年代別で見ると、男女ともに、年代が高くなるにつれ「ほとんど飲まない（飲めない）」の割合が高くなっています。また、他に比べ、男性の一般成人（40～64歳）、前期高齢者、後期高齢者で「毎日」の割合が高くなっています。




前問で「月に1～3日」「週1～2日」「週3～4日」「週5～6日」「毎日」と回答の方にお尋ねします  
 お酒を飲む日は1日あたり、どれくらい飲みますか

年代別でみると、年代が高くなるにつれ「1合（180ml）未満」の割合が高くなっています。



【性・年代別】


性・年代別でみると、他に比べ、男性の一般成人（40～64歳）、前期高齢者で「1合以上2合（360ml）未満」の割合が高くなっています。



## (6) タバコについて


### タバコを吸いますか

年代別でみると、年代が高くなるにつれ「吸わない」の割合が高く、「吸う」の割合が低くなっています。




### 【性・年代別】

性・年代別でみると、他に比べ、男性の一般成人 (20~39歳)、一般成人 (40~64歳) で「吸う」の割合が高く、「吸わない」の割合が低くなっています。




< 1日あたりの喫煙本数 >

年代別でみると、他に比べ、一般成人（20～39歳）で「1～9本」の割合が高くなっています。  
また、一般成人（40～64歳）、前期高齢者で「20本以上」の割合が高くなっています。



【性・年代別】


性・年代別でみると、他に比べ、男性の一般成人（20～39歳）、一般成人（40～64歳）、前期高齢者で「20本以上」の割合が高くなっています。



### (7) 歯の健康について


#### 1日に歯や入れ歯を磨く回数はどれくらいですか

年代別でみると、年代が高くなるにつれ「1回」の割合が高くなっています。また、年代が低くなるにつれ「2回」の割合が高くなる傾向がみられます。



#### 予防のために、1年に1回以上、定期的な歯の健診を受けていますか


年代別でみると、年代が高くなるにつれ「はい」の割合が高くなっています。



### (8) 健康管理について


#### 現在の健康状態はいかがですか

年代別でみると、年代が高くなるにつれ“よくない”の割合が高くなる傾向がみられます。



#### かかりつけ医がありますか

年代別でみると、年代が高くなるにつれ「はい」の割合が高くなる傾向がみられます。




(9) 地域や活動について

お住まいの地域の人々は、お互いに助け合っていると思いますか


年代別でみると、年代が高くなるにつれ“お互いに助け合っていると思う”の割合が高くなっています。

- 強くそう思う
- どちらかといえばそう思う
- どちらかといえばそう思わない
- まったくそう思わない




【地区別】

地区別でみると、他に比べ、横地で「強くそう思う」の割合が高くなっています。また、町部、六郷で“お互いに助けあっていると思わない”の割合が高くなっています。



地域社会活動（自治会、地域行事など）、趣味やおけいこ事などを行っていますか

年代別で見ると、他に比べ、前期高齢者で「何らかの活動を行っている」の割合が高くなっています。また、一般成人（20～39歳）で「いずれも行っていない」の割合が高くなっています。




## 【2】 幼児・小学生・中学生・高校生との比較

### (1) 回答者属性


#### 家族構成

年代別で見ると、他に比べ、中学生で「複合家族（親子と祖父母など）」の割合が高くなっています。



#### (複合家族の人のみ) 普段の食事


年代別で見ると、他に比べ、小学5年生で「親子のみで食事（離れ・別家で祖父母と別に食事をする）」の割合が高くなっています。



## (2) 食事・食生活について


### おはしを上手に使えますか

年代別で見ると、中学生、高校生で“使える”の割合が高くなっています。




### お子さまは野菜や果物などの栽培を経験したことがありますか (あてはまるものすべてに○)

年代別で見ると、年代が高くなるにつれ「園や学校で経験している」「自宅や親戚が農家のため日常的に経験している」の割合が高くなっています。また、他に比べ、高校生で「経験はない」の割合が高くなっています。



お子さまは家で料理や食事の準備を手伝いますか

年代別でみると、年代が高くなるにつれ“手伝いをする”の割合が低くなっています。




### (3) 遊びや運動について

#### お子さまのテレビやDVDを見る時間はどれくらいですか


① 平日

年代別で見ると、年代が高くなるにつれ「見ない」の割合が高くなっています。



#### 平日に、お子さまのゲームやパソコン（インターネットなど）、スマートフォンをする時間は、どれくらいですか

年代別で見ると、年代高くなるにつれ「やらない」「30分未満」の割合が低くなっています。



6 クロス集計表

(1) 幼児

		主食・主菜・副菜がそろっている食事の回数(1日あたり)					野菜を1皿以上食べる食事の回数(1日あたり)				
		全体	3回	2回	1回	そろっていない	全体	3回	2回	1回	ほとんど食べない
家族構成	全体	358	73	236	41	8	359	37	181	121	20
		100.0	20.4	65.9	11.5	2.2	100.0	10.3	50.4	33.7	5.6
	核家族(親と子など)	222	41	146	29	6	224	21	115	76	12
		100.0	18.5	65.8	13.1	2.7	100.0	9.4	51.3	33.9	5.4
	複合家族(親子と祖父母など)	131	31	86	12	2	130	16	61	45	8
	100.0	23.7	65.6	9.2	1.5	100.0	12.3	46.9	34.6	6.2	
	その他	4	1	3	-	-	4	-	4	-	-
		100.0	25.0	75.0	-	-	100.0	-	100.0	-	-

		家庭内喫煙者の有無			子どもの近くでの喫煙の有無			子育てを楽しんでいるか		
		全体	いる	いない	全体	ある	ない	全体	はい	いいえ
家族構成	全体	361	177	184	177	42	135	355	342	13
		100.0	49.0	51.0	100.0	23.7	76.3	100.0	96.3	3.7
	核家族(親と子など)	226	103	123	103	22	81	223	212	11
		100.0	45.6	54.4	100.0	21.4	78.6	100.0	95.1	4.9
	複合家族(親子と祖父母など)	130	72	58	72	19	53	127	125	2
	100.0	55.4	44.6	100.0	26.4	73.6	100.0	98.4	1.6	
	その他	4	1	3	1	-	1	4	4	-
		100.0	25.0	75.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-

		緑茶(お茶の葉から浸出するもの)の摂取頻度				
		全体	毎日1杯以上	週4~6杯	週1~3杯	ほとんど飲まない
水出し緑茶の摂取頻度	全体	350	122	37	58	133
		100.0	34.9	10.6	16.6	38.0
	毎日1杯以上	97	46	4	11	36
		100.0	47.4	4.1	11.3	37.1
	週4~6杯	21	2	9	4	6
		100.0	9.5	42.9	19.0	28.6
	週1~3杯	43	11	5	17	10
	100.0	25.6	11.6	39.5	23.3	
ほとんど飲まない	170	51	14	25	80	
	100.0	30.0	8.2	14.7	47.1	

		テレビ、DVDの視聴時間(休日)						
		全体	見ない	30分未満	30分~1時間未満	1~2時間未満	2~3時間未満	3時間以上
休日の外遊び、運動、していない	全体	339	2	9	45	121	105	57
		100.0	0.6	2.7	13.3	35.7	31.0	16.8
	している	297	2	9	41	105	93	47
		100.0	0.7	3.0	13.8	35.4	31.3	15.8
	していない	42	-	-	4	16	12	10
		100.0	-	-	9.5	38.1	28.6	23.8

		ゲーム、パソコン、スマートフォンの使用時間(休日)						
		全体	やらない	30分未満	30分~1時間未満	1~2時間未満	2~3時間未満	3時間以上
休日の外遊び、運動、していない	全体	351	128	81	65	50	15	12
		100.0	36.5	23.1	18.5	14.2	4.3	3.4
	している	306	113	74	50	45	14	10
		100.0	36.9	24.2	16.3	14.7	4.6	3.3
	していない	45	15	7	15	5	1	2
		100.0	33.3	15.6	33.3	11.1	2.2	4.4

		配偶者の子育て、家事への参加							
		全体	子育てに積極的に参加している	子育てに少しは参加している	子育てには参加していないが、買い物や家事を手伝っている	仕事で帰宅が遅いため参加できない	子育て、家事には参加していない	単身赴任のため常時は家にいない	配偶者はいない
子育てを楽しんでいるか	全体	356	170	107	3	36	11	11	18
		100.0	47.8	30.1	0.8	10.1	3.1	3.1	5.1
	はい	339	166	103	3	33	9	10	15
		100.0	49.0	30.4	0.9	9.7	2.7	2.9	4.4
	いいえ	13	4	3	-	2	1	1	2
		100.0	30.8	23.1	-	15.4	7.7	7.7	15.4

		子育てを楽しんでいるか		
		全体	はい	いいえ
相談相手の育児の相手が	全体	355	342	13
		100.0	96.3	3.7
	いる	347	338	9
		100.0	97.4	2.6
	いない	7	4	3
		100.0	57.1	42.9

		子育てを楽しんでいるか		
		全体	はい	いいえ
協力の育児の相手が	全体	355	342	13
		100.0	96.3	3.7
	いる	332	320	12
		100.0	96.4	3.6
	いない	22	21	1
		100.0	95.5	4.5

(2) 小学生

		家庭内喫煙者の有無			子どもの近くでの喫煙の有無			子育てを楽しんでいるか		
		全体	いる	いない	全体	ある	なし	全体	はい	いいえ
家族構成	全体	418	214	204	213	54	159	405	380	25
		100.0	51.2	48.8	100.0	25.4	74.6	100.0	93.8	6.2
	核家族(親と子など)	248	123	125	122	32	90	237	226	11
		100.0	49.6	50.4	100.0	26.2	73.8	100.0	95.4	4.6
	複合家族(親子と祖父母など)	167	91	76	91	22	69	165	152	13
		100.0	54.5	45.5	100.0	24.2	75.8	100.0	92.1	7.9
	その他	2	-	2	-	-	-	2	2	-
		100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	100.0	-

		緑茶(お茶の葉から浸出するもの)の摂取頻度				
		全体	毎日1杯以上	週4~6杯	週1~3杯	ほとんど飲まない
水出し緑茶の摂取頻度	全体	405	133	30	59	183
		100.0	32.8	7.4	14.6	45.2
	毎日1杯以上	129	55	4	20	50
		100.0	42.6	3.1	15.5	38.8
	週4~6杯	25	6	5	2	12
		100.0	24.0	20.0	8.0	48.0
週1~3杯	52	19	4	14	15	
	100.0	36.5	7.7	26.9	28.8	
ほとんど飲まない	182	43	14	22	103	
	100.0	23.6	7.7	12.1	56.6	

		テレビ、DVDの視聴時間(平日)							ゲーム、パソコン、スマートフォンの利用時間(平日)						
		全体	見ない	30分未満	30分~1時間未満	1~2時間未満	2~3時間未満	3時間以上	全体	見ない	30分未満	30分~1時間未満	1~2時間未満	2~3時間未満	3時間以上
平日の起床時刻	全体	419	13	20	72	181	100	33	418	90	81	100	108	31	8
		100.0	3.1	4.8	17.2	43.2	23.9	7.9	100.0	21.5	19.4	23.9	25.8	7.4	1.9
	6:00前	52	3	2	11	20	11	5	52	17	10	10	11	3	1
		100.0	5.8	3.8	21.2	38.5	21.2	9.6	100.0	32.7	19.2	19.2	21.2	5.8	1.9
	6:01~6:30	275	4	15	47	127	66	16	274	56	61	70	65	17	5
		100.0	1.5	5.5	17.1	46.2	24.0	5.8	100.0	20.4	22.3	25.5	23.7	6.2	1.8
	6:31~7:00	85	6	3	12	29	23	12	84	15	10	18	28	11	2
	100.0	7.1	3.5	14.1	34.1	27.1	14.1	100.0	17.9	11.9	21.4	33.3	13.1	2.4	
7:01~7:30	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
	100.0	-	-	-	100.0	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	
7:31~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		テレビ、DVDの視聴時間(休日)							ゲーム、パソコンスマートフォンの利用時間(休日)						
		全体	見ない	30分未満	30分～1時間未満	1～2時間未満	2～3時間未満	3時間以上	全体	見ない	30分未満	30分～1時間未満	1～2時間未満	2～3時間未満	3時間以上
休日の外遊び、運動、	全体	400	6	6	33	107	117	131	405	42	56	74	100	62	71
		100.0	1.5	1.5	8.3	26.8	29.3	32.8	100.0	10.4	13.8	18.3	24.7	15.3	17.5
	している	317	5	4	30	90	91	97	320	35	50	62	75	57	41
	100.0	1.6	1.3	9.5	28.4	28.7	30.6	100.0	10.9	15.6	19.4	23.4	17.8	12.8	
	していない	83	1	2	3	17	26	34	85	7	6	12	25	5	30
		100.0	1.2	2.4	3.6	20.5	31.3	41.0	100.0	8.2	7.1	14.1	29.4	5.9	35.3

※最も高い割合のものを で網かけをしています。(無回答を除く)

		配偶者の子育て、家事への参加							
		全体	子育てに積極的に参加している	子育てに少しは参加している	子育てには参加していないが、買い物や家事を手伝っている	仕事で帰宅が遅いため参加できない	子育て、家事には参加していない	単身赴任のため常時は家にいない	配偶者はいない
子育てを楽しんでいるか	全体	409	173	129	11	38	18	11	29
		100.0	42.3	31.5	2.7	9.3	4.4	2.7	7.1
	はい	373	165	115	7	36	16	9	25
	100.0	44.2	30.8	1.9	9.7	4.3	2.4	6.7	
	いいえ	25	7	10	2	1	2	1	2
		100.0	28.0	40.0	8.0	4.0	8.0	4.0	8.0

		子育てを楽しんでいるか		
		全体	はい	いいえ
相談相手の	全体	405	380	25
		100.0	93.8	6.2
	いる	384	363	21
	100.0	94.5	5.5	
	いない	20	16	4
		100.0	80.0	20.0

		子育てを楽しんでいるか		
		全体	はい	いいえ
配偶者協力以外の	全体	405	380	25
		100.0	93.8	6.2
	ある	349	331	18
	100.0	94.8	5.2	
	ない	53	46	7
		100.0	86.8	13.2

(3) 中学生

中学生		体型の認識(全体)				体型の認識(男性)				体型の認識(女性)			
		全体	太っている	普通である	やせている	全体	太っている	普通である	やせている	全体	太っている	普通である	やせている
BMI	全体	85	16	51	18	40	3	23	14	45	13	28	4
		100.0	18.8	60.0	21.2	100.0	7.5	57.5	35.0	100.0	28.9	62.2	8.9
	やせ	43	3	25	15	23	-	12	11	20	3	13	4
		100.0	7.0	58.1	34.9	100.0	-	52.2	47.8	100.0	15.0	65.0	20.0
	標準	38	12	24	2	15	3	10	2	23	9	14	-
		100.0	31.6	63.2	5.3	100.0	20.0	66.7	13.3	100.0	39.1	60.9	-
	肥満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		夕食と一緒に食べる人					楽しい食事の頻度				
		全体	家族全員	大人と一緒に	子どもだけ(2人以上)	子ども1人で	全体	毎日	週4~6日	週1~3日	会話はなし
家族構成	全体	86	39	44	1	2	86	50	24	11	1
		100.0	45.3	51.2	1.2	2.3	100.0	58.1	27.9	12.8	1.2
	核家族(親と子ども)	43	20	20	1	2	43	20	15	8	-
		100.0	46.5	46.5	2.3	4.7	100.0	46.5	34.9	18.6	-
	複合家族(親子と祖父母など)	42	19	23	-	-	42	29	9	3	1
		100.0	45.2	54.8	-	-	100.0	69.0	21.4	7.1	2.4
	その他	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-
		100.0	-	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-

		緑茶(お茶の葉から浸出するもの)の摂取頻度				
		全体	毎日1杯以上	週4~6杯	週1~3杯	ほとんど飲まない
水出し緑茶の摂取頻度	全体	85	33	10	16	26
		100.0	38.8	11.8	18.8	30.6
	毎日1杯以上	23	11	2	2	8
		100.0	47.8	8.7	8.7	34.8
	週4~6杯	8	3	2	-	3
		100.0	37.5	25.0	-	37.5
	週1~3杯	6	4	2	-	-
		100.0	66.7	33.3	-	-
	ほとんど飲まない	48	15	4	14	15
		100.0	31.3	8.3	29.2	31.3

		就寝時刻					
		全体	~22:00	22:01~23:00	23:01~0:00	0:01~1:00	1:01~
テレビ、DVDの視聴時間(平日)	全体	86	12	43	27	4	-
		100.0	14.0	50.0	31.4	4.7	-
	見ない	5	-	1	4	-	-
		100.0	-	20.0	80.0	-	-
	30分未満	3	-	1	2	-	-
		100.0	-	33.3	66.7	-	-
	30分~1時間未満	22	2	14	6	-	-
		100.0	9.1	63.6	27.3	-	-
	1~2時間未満	32	5	14	11	2	-
		100.0	15.6	43.8	34.4	6.3	-
2~3時間未満	14	3	6	3	2	-	
	100.0	21.4	42.9	21.4	14.3	-	
3時間以上	9	2	6	1	-	-	
	100.0	22.2	66.7	11.1	-	-	

		就寝時刻					
		全体	～22:00	22:01～23:00	23:01～0:00	0:01～1:00	1:01～
ゲーム、パソコンの 使用時間	全体	86 100.0	12 14.0	43 50.0	27 31.4	4 4.7	-
	やらない	11 100.0	3 27.3	5 45.5	3 27.3	-	-
	30分未満	12 100.0	2 16.7	5 41.7	5 41.7	-	-
	30分～1時間未満	25 100.0	6 24.0	15 60.0	3 12.0	1 4.0	-
	1～2時間未満	23 100.0	1 4.3	12 52.2	10 43.5	-	-
	2～3時間未満	7 100.0	-	3 42.9	3 42.9	1 14.3	-
	3時間以上	8 100.0	-	3 37.5	3 37.5	2 25.0	-

		睡眠状態		
		全体	ぐっすり眠れる	眠れない
最近1か月の ストレス	全体	85 100.0	77 90.6	8 9.4
	全くない	10 100.0	8 80.0	2 20.0
	あまりない	30 100.0	30 100.0	-
	多少あった	31 100.0	29 93.5	2 6.5
	大いにあった	14 100.0	10 71.4	4 28.6

		ゲーム、パソコン、スマートフォンの使用時間						
		全体	やらない	30分未満	30分～1時間未満	1～2時間未満	2～3時間未満	3時間以上
自分をどう思うか	全体	86 100.0	11 12.8	12 14.0	25 29.1	23 26.7	7 8.1	8 9.3
	好き	7 100.0	-	2 28.6	1 14.3	1 14.3	2 28.6	1 14.3
	まあ好き	54 100.0	7 13.0	7 13.0	16 29.6	19 35.2	2 3.7	3 5.6
	あまり好きではない	20 100.0	4 20.0	3 15.0	7 35.0	2 10.0	3 15.0	1 5.0
	きらい	5 100.0	-	-	1 20.0	1 20.0	-	3 60.0

		ゲーム、パソコン、スマートフォンの使用時間						
		全体	やらない	30分未満	30分～1時間未満	1～2時間未満	2～3時間未満	3時間以上
学校生活	全体	86 100.0	11 12.8	12 14.0	25 29.1	23 26.7	7 8.1	8 9.3
	楽しい	66 100.0	10 15.2	10 15.2	21 31.8	18 27.3	4 6.1	3 4.5
	楽しくない	5 100.0	-	-	1 20.0	1 20.0	-	3 60.0
	どちらとも言えない	15 100.0	1 6.7	2 13.3	3 20.0	4 26.7	3 20.0	2 13.3

		最近1か月のストレス				
		全体	全くない	あまりない	多少あった	大いにあった
健康状態	全体	86 100.0	10 11.6	31 36.0	31 36.0	14 16.3
	よい	43 100.0	8 18.6	20 46.5	13 30.2	2 4.7
	まあよい	25 100.0	1 4.0	7 28.0	12 48.0	5 20.0
	ふつう	13 100.0	-	4 30.8	4 30.8	5 38.5
	あまりよくない	3 100.0	-	-	-	2 66.7
	よくない	1 100.0	-	-	-	1 100.0

		悩みの相談			悩みの相談相手					
		全体	している	していない	全体	友人	家族(親)	兄弟・姉妹	先生	その他
楽しい食事の頻度	全体	85 100.0	55 64.7	30 35.3	51 100.0	37 72.5	41 80.4	9 17.6	7 13.7	-
	毎日	50 100.0	32 64.0	18 36.0	29 100.0	25 86.2	23 79.3	6 20.7	4 13.8	-
	週4～6日	23 100.0	15 65.2	8 34.8	14 100.0	8 57.1	13 92.9	2 14.3	2 14.3	-
	週1～3日	11 100.0	7 63.6	4 36.4	7 100.0	4 57.1	4 57.1	1 14.3	1 14.3	-
	会話はなし	1 100.0	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-

		自分をどう思うか				
		全体	好き	まあ好き	あまり好きではない	きらい
楽しい食事の頻度	全体	86 100.0	7 8.1	54 62.8	20 23.3	5 5.8
	毎日	50 100.0	4 8.0	33 66.0	10 20.0	3 6.0
	週4～6日	24 100.0	3 12.5	12 50.0	8 33.3	1 4.2
	週1～3日	11 100.0	-	8 72.7	2 18.2	1 9.1
	会話はなし	1 100.0	-	1 100.0	-	-

		自分をどう思うか				
		全体	好き	まあ好き	あまり好きではない	きらい
ゲーム、パソコンの使用時間(平日)	全体	86 100.0	7 8.1	54 62.8	20 23.3	5 5.8
	やらない	11 100.0	-	7 63.6	4 36.4	-
	30分未満	12 100.0	2 16.7	7 58.3	3 25.0	-
	30分～1時間未満	25 100.0	1 4.0	16 64.0	7 28.0	1 4.0
	1～2時間未満	23 100.0	1 4.3	19 82.6	2 8.7	1 4.3
	2～3時間未満	7 100.0	2 28.6	2 28.6	3 42.9	-
	3時間以上	8 100.0	1 12.5	3 37.5	1 12.5	3 37.5

		学校生活			
		全 体	楽しい	楽しくない	どちらとも 言えない
自分 を ど う 思 う か	全 体	86 100.0	66 76.7	5 5.8	15 17.4
	好き	7 100.0	7 100.0	- -	- -
	まあ好き	54 100.0	44 81.5	1 1.9	9 16.7
	あまり好きではない	20 100.0	14 70.0	2 10.0	4 20.0
	きらい	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0

		学校生活			
		全 体	楽しい	楽しくない	どちらとも 言えない
ゲ ー ム 、 パ ソ コ ン 、 ス マ ー ト （ 平 日 ） の 使 用 時 間	全 体	86 100.0	66 76.7	5 5.8	15 17.4
	やらない	11 100.0	10 90.9	- -	1 9.1
	30分未満	12 100.0	10 83.3	- -	2 16.7
	30分～1時間未満	25 100.0	21 84.0	1 4.0	3 12.0
	1～2時間未満	23 100.0	18 78.3	1 4.3	4 17.4
	2～3時間未満	7 100.0	4 57.1	- -	3 42.9
	3時間以上	8 100.0	3 37.5	3 37.5	2 25.0

(4) 高校生

		体型の認識(全体)				体型の認識(男性)				体型の認識(女性)			
		全 体	太って いる	普通で ある	やせて いる	全 体	太って いる	普通で ある	やせて いる	全 体	太って いる	普通で ある	やせて いる
B M I	全 体	167 100.0	50 29.9	104 62.3	13 7.8	74 100.0	12 16.2	53 71.6	9 12.2	93 100.0	38 40.9	51 54.8	4 4.3
	やせ	39 100.0	3 7.7	29 74.4	7 17.9	7 100.0	- -	3 42.9	4 57.1	32 100.0	3 9.4	26 81.3	3 9.4
	標準	109 100.0	37 33.9	68 62.4	4 3.7	60 100.0	8 13.3	48 80.0	4 6.7	49 100.0	29 59.2	20 40.8	- -
	肥満	6 100.0	4 66.7	1 16.7	1 16.7	6 100.0	4 66.7	1 16.7	1 16.7	- -	- -	- -	- -

		緑茶(お茶の葉から浸出するもの)の摂取頻度				
		全 体	毎日1杯 以上	週4～6杯	週1～3杯	ほとんど飲 まない
水 出 し 緑 茶 の 摂 取 頻 度	全 体	167 100.0	56 33.5	22 13.2	33 19.8	56 33.5
	毎日1杯以上	64 100.0	33 51.6	5 7.8	11 17.2	15 23.4
	週4～6杯	16 100.0	4 25.0	7 43.8	5 31.3	- -
	週1～3杯	20 100.0	7 35.0	4 20.0	8 40.0	1 5.0
	ほとんど飲まない	62 100.0	10 16.1	5 8.1	8 12.9	39 62.9

		就寝時刻					
		全体	～22:00	22:01～ 23:00	23:01～ 0:00	0:01～1:00	1:01～
フォンの 使用時間 (平日)	全体	171 100.0	8 4.7	58 33.9	58 33.9	38 22.2	9 5.3
	やらない	8 100.0	3 37.5	3 37.5	2 25.0	-	-
	30分未満	9 100.0	-	5 55.6	3 33.3	1 11.1	-
	30分～1時間未満	30 100.0	2 6.7	14 46.7	10 33.3	4 13.3	-
	1～2時間未満	46 100.0	2 4.3	13 28.3	15 32.6	12 26.1	4 8.7
	2～3時間未満	41 100.0	1 2.4	11 26.8	18 43.9	10 24.4	1 2.4
	3時間以上	36 100.0	-	11 30.6	10 27.8	11 30.6	4 11.1

		睡眠状態		
		全体	ぐっすり 眠れる	眠れない
最近 1か月の ストレス	全体	169 100.0	132 78.1	37 21.9
	全くない	32 100.0	32 100.0	-
	あまりない	56 100.0	48 85.7	8 14.3
	多少あった	56 100.0	39 69.6	17 30.4
	大いにあった	25 100.0	13 52.0	12 48.0

		ゲーム、パソコン、スマートフォンの使用時間(平日)						
		全体	やらない	30分未満	30分～1時 間未満	1～2時間 未満	2～3時間 未満	3時間以上
自分 をどう 思うか	全体	171 100.0	8 4.7	9 5.3	31 18.1	46 26.9	41 24.0	36 21.1
	好き	9 100.0	3 33.3	-	2 22.2	2 22.2	1 11.1	1 11.1
	まあ好き	71 100.0	3 4.2	6 8.5	15 21.1	18 25.4	15 21.1	14 19.7
	あまり好きではない	82 100.0	2 2.4	3 3.7	13 15.9	23 28.0	24 29.3	17 20.7
	きらい	8 100.0	-	-	1 12.5	2 25.0	1 12.5	4 50.0

		ゲーム、パソコン、スマートフォンの使用時間(平日)						
		全体	やらない	30分未満	30分～1時 間未満	1～2時間 未満	2～3時間 未満	3時間以上
学校 生活	全体	171 100.0	8 4.7	9 5.3	31 18.1	46 26.9	41 24.0	36 21.1
	楽しい	109 100.0	5 4.6	7 6.4	17 15.6	34 31.2	24 22.0	22 20.2
	楽しくない	16 100.0	1 6.3	2 12.5	2 12.5	5 31.3	2 12.5	4 25.0
	どちらとも言えない	44 100.0	2 4.5	-	12 27.3	6 13.6	15 34.1	9 20.5

		最近1か月のストレス				
		全 体	全くない	あまりない	多少あった	大いにあった
健康状態	全 体	172 100.0	34 19.8	56 32.6	57 33.1	25 14.5
	よい	69 100.0	28 40.6	26 37.7	14 20.3	1 1.4
	まあよい	52 100.0	3 5.8	22 42.3	20 38.5	7 13.5
	ふつう	39 100.0	2 5.1	7 17.9	17 43.6	13 33.3
	あまりよくない	10 100.0	1 10.0	1 10.0	5 50.0	3 30.0
	よくない	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0

		悩みの相談			悩みの相談相手					
		全 体	している	していない	全 体	友人	家族(親)	兄弟・姉妹	先生	その他
楽しい食事の頻度	全 体	163 100.0	92 56.4	71 43.6	86 100.0	71 82.6	37 43.0	6 7.0	2 2.3	4 4.7
	毎日	86 100.0	52 60.5	34 39.5	48 100.0	36 75.0	24 50.0	4 8.3	-	3 6.3
	週4～6日	23 100.0	13 56.5	10 43.5	13 100.0	12 92.3	3 23.1	1 7.7	-	-
	週1～3日	39 100.0	24 61.5	15 38.5	23 100.0	21 91.3	10 43.5	1 4.3	2 8.7	1 4.3
	会話はなし	15 100.0	3 20.0	12 80.0	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-

		自分をどう思うか				
		全 体	好き	まあ好き	あまり好きではない	きらい
楽しい食事の頻度	全 体	171 100.0	9 5.3	71 41.5	83 48.5	8 4.7
	毎日	91 100.0	6 6.6	40 44.0	42 46.2	3 3.3
	週4～6日	24 100.0	1 4.2	9 37.5	13 54.2	1 4.2
	週1～3日	40 100.0	2 5.0	16 40.0	19 47.5	3 7.5
	会話はなし	16 100.0	-	6 37.5	9 56.3	1 6.3

		自分をどう思うか				
		全 体	好き	まあ好き	あまり好きではない	きらい
ゲーム、パソコン、スマートフォンの使用時間(平日)	全 体	171 100.0	9 5.3	71 41.5	83 48.5	8 4.7
	やらない	8 100.0	3 37.5	3 37.5	2 25.0	-
	30分未満	9 100.0	-	6 66.7	3 33.3	-
	30分～1時間未満	31 100.0	2 6.5	15 48.4	13 41.9	1 3.2
	1～2時間未満	45 100.0	2 4.4	18 40.0	23 51.1	2 4.4
	2～3時間未満	41 100.0	1 2.4	15 36.6	24 58.5	1 2.4
	3時間以上	36 100.0	1 2.8	14 38.9	17 47.2	4 11.1

		学校生活			
		全 体	楽しい	楽しくない	どちらとも 言えない
自分をどう思うか	全 体	170 100.0	109 64.1	17 10.0	44 25.9
	好き	9 100.0	7 77.8	1 11.1	1 11.1
	まあ好き	71 100.0	55 77.5	2 2.8	14 19.7
	あまり好きではない	82 100.0	44 53.7	10 12.2	28 34.1
	きらい	8 100.0	3 37.5	4 50.0	1 12.5

		学校生活			
		全 体	楽しい	楽しくない	どちらとも 言えない
ゲーム、パソコン、スマートフォン の使用時間(平日)	全 体	170 100.0	109 64.1	17 10.0	44 25.9
	やらない	8 100.0	5 62.5	1 12.5	2 25.0
	30分未満	9 100.0	7 77.8	2 22.2	-
	30分～1時間未満	31 100.0	17 54.8	2 6.5	12 38.7
	1～2時間未満	45 100.0	34 75.6	5 11.1	6 13.3
	2～3時間未満	41 100.0	24 58.5	2 4.9	15 36.6
	3時間以上	35 100.0	22 62.9	4 11.4	9 25.7

(5) 一般成人

		地域で助け合っていると思うか				
		全 体	強くそう思う	どちらかとい えばそう思う	どちらかとい えばそう 思わない	まったくそう 思わない
居住地区	全 体	702 100.0	38 5.4	492 70.1	134 19.1	38 5.4
	西方	55 100.0	5 9.1	37 67.3	8 14.5	5 9.1
	町部	41 100.0	3 7.3	25 61.0	10 24.4	3 7.3
	加茂	104 100.0	5 4.8	77 74.0	19 18.3	3 2.9
	内田	42 100.0	4 9.5	27 64.3	11 26.2	-
	横地	38 100.0	6 15.8	25 65.8	5 13.2	2 5.3
	牧之原(菊川)	11 100.0	-	7 63.6	4 36.4	-
	六郷	124 100.0	5 4.0	85 68.5	27 21.8	7 5.6
	河城	90 100.0	3 3.3	74 82.2	7 7.8	6 6.7
	小笠 北地区	90 100.0	2 2.2	61 67.8	23 25.6	4 4.4
	小笠 東地区	59 100.0	2 3.4	43 72.9	11 18.6	3 5.1
	小笠 南地区	41 100.0	3 7.3	29 70.7	7 17.1	2 4.9

		最近1か月のストレス					朝食を食べない理由								
		全体	大いにあった	多少あった	あまりなかった	全くなかった	全体	食欲がない	時間が足りない	朝食をとるより寝ていたい	以前から食べる習慣がない	朝食を準備していない	ダイエットのため	準備するのが面倒	その他
性別	全体	704	154	396	131	23	119	16	27	35	17	8	5	3	8
		100.0	21.9	56.3	18.6	3.3	100.0	13.4	22.7	29.4	14.3	6.7	4.2	2.5	6.7
	男	323	64	182	63	14	72	12	13	21	12	6	3	1	4
		100.0	19.8	56.3	19.5	4.3	100.0	16.7	18.1	29.2	16.7	8.3	4.2	1.4	5.6
女	380	90	213	68	9	47	4	14	14	5	2	2	2	4	
	100.0	23.7	56.1	17.9	2.4	100.0	8.5	29.8	29.8	10.6	4.3	4.3	4.3	8.5	

		飲酒量						
		全体	1合(180ml)未満	1合以上2合(360ml)未満	2合以上3合(540ml)未満	3合以上4合(720ml)未満	4合以上5合(900ml)未満	5合(900ml)以上
性別	全体	378	130	143	68	19	9	9
		100.0	34.4	37.8	18.0	5.0	2.4	2.4
	男	238	61	100	49	13	7	8
		100.0	25.6	42.0	20.6	5.5	2.9	3.4
女	139	68	43	19	6	2	1	
	100.0	48.9	30.9	13.7	4.3	1.4	0.7	

		朝食の摂取頻度					料理をつくるか				1年に1回以上の歯科検診			地域社会活動		
		全体	毎日	週5~6日	週2~4日	ほとんど食べない	全体	いつも作る	時々作る	作らない・作れない	全体	受けている	受けていない	全体	何らかの活動を行っている	いずれも行っていない
性年齢別	全体	704	578	42	32	52	706	327	225	154	704	229	475	700	255	445
		100.0	82.1	6.0	4.5	7.4	100.0	46.3	31.9	21.8	100.0	32.5	67.5	100.0	36.4	63.6
	男性 20歳代	43	23	6	5	9	43	1	18	24	43	7	36	43	15	28
		100.0	53.5	14.0	11.6	20.9	100.0	2.3	41.9	55.8	100.0	16.3	83.7	100.0	34.9	65.1
	30歳代	77	54	7	4	12	77	2	44	31	77	14	63	77	22	55
		100.0	70.1	9.1	5.2	15.6	100.0	2.6	57.1	40.3	100.0	18.2	63.8	100.0	28.6	71.4
	40歳代	53	42	3	4	4	54	3	19	32	54	14	40	53	23	30
		100.0	79.2	5.7	7.5	7.5	100.0	5.6	35.2	59.3	100.0	25.9	74.1	100.0	43.4	56.6
	50歳代	89	75	6	2	6	90	7	52	31	89	24	65	88	41	47
		100.0	84.3	6.7	2.2	6.7	100.0	7.8	57.8	34.4	100.0	27.0	73.0	100.0	46.6	53.4
	60歳代	59	51	1	2	5	59	10	19	30	59	22	37	59	31	28
		100.0	86.4	1.7	3.4	8.5	100.0	16.9	32.2	50.8	100.0	37.3	62.7	100.0	52.5	47.5
	女性 20歳代	53	36	9	5	3	53	20	30	3	53	14	39	52	13	39
		100.0	67.9	17.0	9.4	5.7	100.0	37.7	56.6	5.7	100.0	26.4	73.6	100.0	25.0	75.0
	30歳代	90	79	2	5	4	89	71	17	1	90	35	55	90	22	68
		100.0	87.8	2.2	5.6	4.4	100.0	79.8	19.1	1.1	100.0	38.9	61.1	100.0	24.4	75.6
40歳代	75	63	6	2	4	75	64	10	1	75	26	49	75	23	52	
	100.0	84.0	8.0	2.7	5.3	100.0	85.3	13.3	1.3	100.0	34.7	65.3	100.0	30.7	69.3	
50歳代	98	90	2	3	3	98	90	7	1	97	49	48	96	37	59	
	100.0	91.8	2.0	3.1	3.1	100.0	91.8	7.1	1.0	100.0	50.5	49.5	100.0	38.5	61.5	
60歳代	62	60	-	-	2	63	57	6	-	62	24	38	62	26	36	
	100.0	96.8	-	-	3.2	100.0	90.5	9.5	-	100.0	38.7	61.3	100.0	41.9	58.1	

		主食・主菜・副菜がそろっている食事の頻度					野菜を1皿以上食べる回数					運動をしているか		
		全体	3回	2回	1回	そろっていない	全体	3回	2回	1回	ほとんど食べない	全体	している	していない
BMI	全体	705	207	319	141	38	704	94	232	324	54	704	267	437
		100.0	29.4	45.2	20.0	5.4	100.0	13.4	33.0	46.0	7.7	100.0	37.9	62.1
	やせ	78	27	37	12	2	78	12	31	34	1	77	19	58
		100.0	34.6	47.4	15.4	2.6	100.0	15.4	39.7	43.6	1.3	100.0	24.7	75.3
	標準	495	140	234	98	23	494	63	166	230	35	494	206	288
		100.0	28.3	47.3	19.8	4.6	100.0	12.8	33.6	46.6	7.1	100.0	41.7	58.3
肥満	115	36	40	26	13	115	18	32	51	14	115	35	80	
	100.0	31.3	34.8	22.6	11.3	100.0	15.7	27.8	44.3	12.2	100.0	30.4	69.6	

		足腰が痛むか			喫煙					健康状態					
		全体	はい	いいえ	全体	吸わない	吸っていたがやめた	時々吸う	吸う	全体	よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない
BMI	全体	689	275	414	703	475	83	13	132	705	192	228	217	62	6
		100.0	39.9	60.1	100.0	67.6	11.8	1.8	18.8	100.0	27.2	32.3	30.8	8.8	0.9
	やせ	77	25	52	78	65	4	1	8	78	22	24	27	3	2
		100.0	32.5	67.5	100.0	83.3	5.1	1.3	10.3	100.0	28.2	30.8	34.6	3.8	2.6
標準	483	185	298	492	327	63	11	91	494	145	164	138	44	3	
	100.0	38.3	61.7	100.0	66.5	12.8	2.2	18.5	100.0	29.4	33.2	27.9	8.9	0.6	
肥満	112	55	57	115	69	14	1	31	115	21	35	44	14	1	
	100.0	49.1	50.9	100.0	60.0	12.2	0.9	27.0	100.0	18.3	30.4	38.3	12.2	0.9	

		朝食の摂取頻度					主食・主菜・副菜がそろっている食事の頻度				
		全体	毎日	週5~6日	週2~4日	ほとんど食べない	全体	3回	2回	1回	そろっていない
家族構成	全体	704	578	42	32	52	705	207	319	141	38
		100.0	82.1	6.0	4.5	7.4	100.0	29.4	45.2	20.0	5.4
	1人暮らし(単身赴任・学生等も含む)	31	17	8	-	6	31	3	12	7	9
		100.0	54.8	25.8	-	19.4	100.0	9.7	38.7	22.6	29.0
	夫婦のみ(親子のみ2人暮らしも含む)	104	85	7	2	10	105	27	46	25	7
		100.0	81.7	6.7	1.9	9.6	100.0	25.7	43.8	23.8	6.7
	核家族(2世代[親と子など])	367	301	20	18	28	367	101	176	78	12
	100.0	82.0	5.4	4.9	7.6	100.0	27.5	48.0	21.3	3.3	
複合家族(3世代[親と子と孫など]以上)	189	166	4	12	7	189	72	79	28	10	
	100.0	87.8	2.1	6.3	3.7	100.0	38.1	41.8	14.8	5.3	
その他	10	6	3	-	1	10	3	6	1	-	
	100.0	60.0	30.0	-	10.0	100.0	30.0	60.0	10.0	-	

		野菜を1皿以上食べる回数					緑茶(お茶の葉から浸出するもの)の摂取頻度				
		全体	3回	2回	1回	ほとんど食べない	全体	毎日1杯以上	週4~6杯	週1~3杯	ほとんど飲まない
家族構成	全体	704	94	232	324	54	696	400	55	86	155
		100.0	13.4	33.0	46.0	7.7	100.0	57.5	7.9	12.4	22.3
	1人暮らし(単身赴任・学生等も含む)	31	-	6	17	8	30	15	2	5	8
		100.0	-	19.4	54.8	25.8	100.0	50.0	6.7	16.7	26.7
	夫婦のみ(親子のみ2人暮らしも含む)	105	10	34	49	12	104	61	10	14	19
		100.0	9.5	32.4	46.7	11.4	100.0	58.7	9.6	13.5	18.3
	核家族(2世代[親と子など])	366	45	126	172	23	361	182	31	48	100
	100.0	12.3	34.4	47.0	6.3	100.0	50.4	8.6	13.3	27.7	
複合家族(3世代[親と子と孫など]以上)	189	35	62	83	9	188	134	12	18	24	
	100.0	18.5	32.8	43.9	4.8	100.0	71.3	6.4	9.6	12.8	
その他	10	3	4	3	-	10	6	-	1	3	
	100.0	30.0	40.0	30.0	-	100.0	60.0	-	10.0	30.0	

		水出し緑茶の摂取頻度					缶、ペットボトル入りの緑茶の摂取頻度				
		全体	毎日1杯以上	週4~6杯	週1~3杯	ほとんど飲まない	全体	毎日1杯以上	週4~6杯	週1~3杯	ほとんど飲まない
家族構成	全体	682	169	39	87	387	692	88	59	195	350
		100.0	24.8	5.7	12.8	56.7	100.0	12.7	8.5	28.2	50.6
	1人暮らし(単身赴任・学生等も含む)	29	5	1	7	16	31	12	1	9	9
		100.0	17.2	3.4	24.1	55.2	100.0	38.7	3.2	29.0	29.0
	夫婦のみ(親子のみ2人暮らしも含む)	101	19	5	15	62	100	13	4	26	57
		100.0	18.8	5.0	14.9	61.4	100.0	13.0	4.0	26.0	57.0
	核家族(2世代[親と子など])	356	95	23	42	196	360	40	35	103	182
	100.0	26.7	6.5	11.8	55.1	100.0	11.1	9.7	28.6	50.6	
複合家族(3世代[親と子と孫など]以上)	184	49	10	20	105	188	23	15	55	95	
	100.0	26.6	5.4	10.9	57.1	100.0	12.2	8.0	29.3	50.5	
その他	9	1	-	3	5	10	-	2	2	6	
	100.0	11.1	-	33.3	55.6	100.0	-	20.0	20.0	60.0	

		アルコール摂取頻度						
		全 体	ほとんど 飲まない (飲め ない)	月に1～ 3日	週1～2 日	週3～4 日	週5～6 日	毎日
家 族 構 成	全 体	703	322	117	70	47	48	99
		100.0	45.8	16.6	10.0	6.7	6.8	14.1
	1人暮らし(単身赴任・ 学生等も含む)	31	5	9	3	5	3	6
		100.0	16.1	29.0	9.7	16.1	9.7	19.4
	夫婦のみ(親子のみ2 人暮らしも含む)	105	44	18	10	7	8	18
		100.0	41.9	17.1	9.5	6.7	7.6	17.1
	核家族(2世代[親と子 など])	367	180	55	40	21	24	47
	100.0	49.0	15.0	10.9	5.7	6.5	12.8	
複合家族(3世代[親と 子と孫など]以上)	187	89	33	15	13	10	27	
	100.0	47.6	17.6	8.0	7.0	5.3	14.4	
その他	10	2	2	2	1	2	1	
	100.0	20.0	20.0	20.0	10.0	20.0	10.0	

		緑茶(お茶の葉から浸出するもの)の摂取頻度				
		全 体	毎日1杯 以上	週4～6 杯	週1～3 杯	ほとんど 飲まない
水 出 し 緑 茶 の 摂 取 頻 度	全 体	696	400	55	86	155
		100.0	57.5	7.9	12.4	22.3
	毎日1杯以上	167	114	9	15	29
		100.0	68.3	5.4	9.0	17.4
	週4～6杯	38	18	7	4	9
		100.0	47.4	18.4	10.5	23.7
	週1～3杯	87	45	7	23	12
	100.0	51.7	8.0	26.4	13.8	
ほとんど飲まない	387	210	30	44	103	
	100.0	54.3	7.8	11.4	26.6	

		睡眠による休養				
		全 体	充分取れ ている	まあまあ 取れている	あまり取 れていな い	全く取れ ていない
運 動 を し て い ない	全 体	703	144	373	166	20
		100.0	20.5	53.1	23.6	2.8
	している	264	60	143	55	6
		100.0	22.7	54.2	20.8	2.3
していない	436	83	228	111	14	
	100.0	19.0	52.3	25.5	3.2	

		睡眠による休養				
		全 体	充分取れ ている	まあまあ 取れている	あまり取 れていな い	全く取れ ていない
最 近 1 か 月 の ス ト レ ス	全 体	703	144	373	166	20
		100.0	20.5	53.1	23.6	2.8
	大いにあった	154	10	67	66	11
		100.0	6.5	43.5	42.9	7.1
	多少あった	394	66	234	86	8
		100.0	16.8	59.4	21.8	2.0
あまりなかった	131	49	67	14	1	
	100.0	37.4	51.1	10.7	0.8	
全くなかった	23	19	4	-	-	
	100.0	82.6	17.4	-	-	

		ストレス解消法		
		全 体	ある	ない
運 動 を し て い ない	全 体	703	522	181
		100.0	74.3	25.7
	している	265	217	48
		100.0	81.9	18.1
していない	436	303	133	
	100.0	69.5	30.5	

		悩みの相談相手・場所		
		全 体	ある	ない
最 近 1 か 月 の ス ト レ ス	全 体	702	542	160
		100.0	77.2	22.8
	大いにあった	154	107	47
		100.0	69.5	30.5
	多少あった	394	309	85
		100.0	78.4	21.6
あまりなかった	130	108	22	
	100.0	83.1	16.9	
全くなかった	23	17	6	
	100.0	73.9	26.1	

		アルコール摂取頻度						
		全 体	ほとんど飲まない(飲めない)	月に1～3日	週1～2日	週3～4日	週5～6日	毎日
喫煙	全 体	703	322	117	70	47	48	99
		100.0	45.8	16.6	10.0	6.7	6.8	14.1
	吸わない	472	258	80	43	25	23	43
		100.0	54.7	16.9	9.1	5.3	4.9	9.1
	吸っていたがやめた	83	22	18	9	7	9	18
		100.0	26.5	21.7	10.8	8.4	10.8	21.7
	時々吸う	13	3	1	2	1	3	3
		100.0	23.1	7.7	15.4	7.7	23.1	23.1
	吸う	132	37	18	16	13	13	35
		100.0	28.0	13.6	12.1	9.8	9.8	26.5

全 体		飲酒量						
		全 体	1合(180ml)未満	1合以上2合(360ml)未満	2合以上3合(540ml)未満	3合以上4合(720ml)未満	4合以上5合(900ml)未満	5合(900ml)以上
アルコール摂取の頻度	全 体	378	130	143	68	19	9	9
		100.0	34.4	37.8	18.0	5.0	2.4	2.4
	ほとんど飲まない(飲めない)	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	月に1～3日	116	57	32	15	6	4	2
		100.0	49.1	27.6	12.9	5.2	3.4	1.7
	週1～2日	68	18	28	11	6	1	4
		100.0	26.5	41.2	16.2	8.8	1.5	5.9
週3～4日	47	15	21	8	2	1	-	
	100.0	31.9	44.7	17.0	4.3	2.1	-	
週5～6日	48	15	21	8	1	1	2	
	100.0	31.3	43.8	16.7	2.1	2.1	4.2	
毎日	99	25	41	26	4	2	1	
	100.0	25.3	41.4	26.3	4.0	2.0	1.0	

※多量飲酒者を で網かけをしています。(無回答を除く)

		現在歯数	
		全 体	平均
歯みがきの時間	全 体	646	26.10
		100.0	
	10分以上	45	27.02
		7.0	
	6～10分未満	101	25.95
		15.6	
	3～6分未満	250	26.13
	38.7		
1～3分未満	221	25.94	
	34.2		
1分未満	28	26.04	
	4.3		

		現在歯数	
		全 体	平均
歯間ブラシ、糸	全 体	646	26.10
		100.0	
	使用している	273	26.03
		42.3	
使用していない	373	26.15	
	57.7		

		健康状態					
		全 体	よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない
地域で助けあっていると	全 体	705	192	228	217	62	6
		100.0	27.2	32.3	30.8	8.8	0.9
	強くそう思う	38	17	10	4	6	1
		100.0	44.7	26.3	10.5	15.8	2.6
	どちらかといえばそう思う	492	134	175	145	36	2
		100.0	27.2	35.6	29.5	7.3	0.4
	どちらかといえばそう思わない	134	30	35	57	12	-
	100.0	22.4	26.1	42.5	9.0	-	
まったくそう思わない	38	10	6	11	8	3	
	100.0	26.3	15.8	28.9	21.1	7.9	

		健康状態					
		全体	よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない
運動をしているか	全体	705	192	228	217	62	6
		100.0	27.2	32.3	30.8	8.8	0.9
	している	265	91	83	70	20	1
	100.0	34.3	31.3	26.4	7.5	0.4	
	していない	437	98	145	147	42	5
	100.0	22.4	33.2	33.6	9.6	1.1	

		健康状態					
		全体	よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない
睡眠による休養	全体	705	192	228	217	62	6
		100.0	27.2	32.3	30.8	8.8	0.9
	充分取れている	144	78	35	24	7	-
		100.0	54.2	24.3	16.7	4.9	-
	まあまあ取れている	373	92	147	116	17	1
		100.0	24.7	39.4	31.1	4.6	0.3
あまり取れていない	166	21	40	69	33	3	
	100.0	12.7	24.1	41.6	19.9	1.8	
全く取れていない	20	1	5	7	5	2	
	100.0	5.0	25.0	35.0	25.0	10.0	

(6) 高齢者

		地域で助けあっていると思うか				
		全体	強く思う	どちらかといえば思う	どちらかといえば思わない	まったく思わない
居住地区	全体	450	43	309	80	18
		100.0	9.6	68.7	17.8	4.0
	西方	30	4	21	5	-
		100.0	13.3	70.0	16.7	-
	町部	32	1	22	5	4
		100.0	3.1	68.8	15.6	12.5
	加茂	39	2	29	7	1
		100.0	5.1	74.4	17.9	2.6
	内田	28	2	20	5	1
		100.0	7.1	71.4	17.9	3.6
	横地	24	4	16	3	1
		100.0	16.7	66.7	12.5	4.2
	牧之原(菊川)	14	3	9	2	-
		100.0	21.4	64.3	14.3	-
六郷	101	13	58	26	4	
	100.0	12.9	57.4	25.7	4.0	
河城	49	-	39	10	-	
	100.0	-	79.6	20.4	-	
小笠 北地区	57	7	40	8	2	
	100.0	12.3	70.2	14.0	3.5	
小笠 東地区	44	5	33	5	1	
	100.0	11.4	75.0	11.4	2.3	
小笠 南地区	28	2	20	3	3	
	100.0	7.1	71.4	10.7	10.7	

		運動をしているか			心に不安を感じた時受診するか			
		全体	している	していない	全体	する	しない	わからない
性別	全体	451	259	192	447	155	139	153
		100.0	57.4	42.6	100.0	34.7	31.1	34.2
	男	214	113	101	212	66	75	71
		100.0	52.8	47.2	100.0	31.1	35.4	33.5
	女	231	145	86	230	86	62	82
	100.0	62.8	37.2	100.0	37.4	27.0	35.7	

		1日に肉又は卵、魚などを何回食べるか				
		全体	3回	2回	1回	食べない
BMI	全体	438 100.0	75 17.1	195 44.5	159 36.3	9 2.1
	やせ	38 100.0	3 7.9	18 47.4	15 39.5	2 5.3
	標準	308 100.0	57 18.5	139 45.1	107 34.7	5 1.6
	肥満	72 100.0	12 16.7	27 37.5	31 43.1	2 2.8

		1日3回の食事をとるか			1日に肉又は卵、魚などを何回食べるか				
		全体	とる	とっていない	全体	3回	2回	1回	食べない
家族構成	全体	458 100.0	445 97.2	13 2.8	438 100.0	75 17.1	195 44.5	159 36.3	9 2.1
	1人暮らし(単身赴任を含む)	32 100.0	29 90.6	3 9.4	29 100.0	5 17.2	12 41.4	11 37.9	1 3.4
	夫婦のみ(親子のみ2人暮らしも含む)	182 100.0	178 97.8	4 2.2	176 100.0	34 19.3	81 46.0	57 32.4	4 2.3
	核家族(2世代[親と子など])	129 100.0	126 97.7	3 2.3	121 100.0	15 12.4	48 39.7	54 44.6	4 3.3
	複合家族(3世代[親と子と孫など]以上)	100 100.0	98 98.0	2 2.0	97 100.0	17 17.5	48 49.5	32 33.0	-
	その他	11 100.0	10 90.9	1 9.1	11 100.0	4 36.4	4 36.4	3 27.3	-

		調理済み食の利用頻度					
		全体	1日1回以上	週4~6回	週1~3回	月2~3回	ほとんどしない
家族構成	全体	451 100.0	28 6.2	38 8.4	177 39.2	114 25.3	94 20.8
	1人暮らし(単身赴任を含む)	31 100.0	5 16.1	5 16.1	13 41.9	4 12.9	4 12.9
	夫婦のみ(親子のみ2人暮らしも含む)	178 100.0	11 6.2	12 6.7	72 40.4	44 24.7	39 21.9
	核家族(2世代[親と子など])	128 100.0	5 3.9	13 10.2	54 42.2	32 25.0	24 18.8
	複合家族(3世代[親と子と孫など]以上)	100 100.0	3 3.0	7 7.0	33 33.0	33 33.0	24 24.0
	その他	11 100.0	3 27.3	-	4 36.4	1 9.1	3 27.3

		緑茶(お茶の葉から浸出するもの)の摂取頻度				
		全体	毎日1杯以上	週4~6杯	週1~3杯	ほとんど飲まない
水出し緑茶の摂取頻度	全体	454 100.0	403 88.8	19 4.2	17 3.7	15 3.3
	毎日1杯以上	73 100.0	66 90.4	2 2.7	4 5.5	1 1.4
	週4~6杯	17 100.0	15 88.2	2 11.8	-	-
	週1~3杯	39 100.0	34 87.2	2 5.1	2 5.1	1 2.6
	ほとんど飲まない	251 100.0	218 86.9	10 4.0	10 4.0	13 5.2

		健康状態					
		全体	よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない
地域で助け合っているか	全体	454	117	139	146	40	12
		100.0	25.8	30.6	32.2	8.8	2.6
	強くそう思う	43	19	9	6	4	5
		100.0	44.2	20.9	14.0	9.3	11.6
	どちらかといえばそう思う	305	81	105	96	21	2
		100.0	26.6	34.4	31.5	6.9	0.7
地域社会活動	全体	454	117	139	146	40	12
		100.0	25.8	30.6	32.2	8.8	2.6
	何らかの活動を行っている	243	72	81	72	15	3
		100.0	29.6	33.3	29.6	6.2	1.2
	いずれも行っていない	189	40	54	63	23	9
		100.0	21.2	28.6	33.3	12.2	4.8
仕事、農作業の頻度	全体	454	117	139	146	40	12
		100.0	25.8	30.6	32.2	8.8	2.6
	週5～6日	167	53	49	55	9	1
		100.0	31.7	29.3	32.9	5.4	0.6
	週3～4日	103	23	37	33	8	2
		100.0	22.3	35.9	32.0	7.8	1.9
	週1～2日	63	17	24	17	3	2
		100.0	27.0	38.1	27.0	4.8	3.2
	していない	113	22	29	38	19	5
		100.0	19.5	25.7	33.6	16.8	4.4

(7) 共通設問

		主食・主菜・副菜がそろっている食事の回数(1日あたり)				
		全体	3回	2回	1回	そろっていない
年代	幼児	358	73	236	41	8
		100.0	20.4	65.9	11.5	2.2
	小学生	425	114	259	45	7
		100.0	26.8	60.9	10.6	1.6
	中学生	83	42	30	10	1
		100.0	50.6	36.1	12.0	1.2
	高校生	171	60	85	17	9
		100.0	35.1	49.7	9.9	5.3
	20歳代	96	18	47	21	10
		100.0	18.8	49.0	21.9	10.4
	30歳代	167	26	89	44	8
		100.0	15.6	53.3	26.3	4.8
	40歳代	128	36	52	32	8
		100.0	28.1	40.6	25.0	6.3
	50歳代	187	76	75	28	8
		100.0	40.6	40.1	15.0	4.3
60歳代	123	51	53	15	4	
	100.0	41.5	43.1	12.2	3.3	
前期高齢者	326	161	107	47	11	
	100.0	49.4	32.8	14.4	3.4	
後期高齢者	95	59	22	11	3	
	100.0	62.1	23.2	11.6	3.2	

		野菜を1皿以上食べる食事の回数(1日あたり)				
		全体	3回	2回	1回	ほとんど食べない
年代	幼児	359	37	181	121	20
		100.0	10.3	50.4	33.7	5.6
	小学生	422	49	216	135	22
		100.0	11.6	51.2	32.0	5.2
	中学生	85	14	48	21	2
		100.0	16.5	56.5	24.7	2.4
	高校生	170	30	54	70	16
		100.0	17.6	31.8	41.2	9.4
	20歳代	96	12	31	47	6
		100.0	12.5	32.3	49.0	6.3
	30歳代	167	17	59	77	14
		100.0	10.2	35.3	46.1	8.4
	40歳代	127	21	33	65	8
		100.0	16.5	26.0	51.2	6.3
50歳代	187	28	65	81	13	
	100.0	15.0	34.8	43.3	7.0	
60歳代	123	16	42	53	12	
	100.0	13.0	34.1	43.1	9.8	
前期高齢者	324	49	97	150	28	
	100.0	15.1	29.9	46.3	8.6	
後期高齢者	92	23	35	29	5	
	100.0	25.0	38.0	31.5	5.4	

		朝食を一緒に食べる人				
		全体	家族全員	大人と一緒に	子どもだけ(2人以上)	子ども1人で
年代	幼児	357	89	192	51	25
		100.0	24.9	53.8	14.3	7.0
	小学生	423	96	188	117	22
		100.0	22.7	44.4	27.7	5.2
	中学生	86	17	35	20	14
		100.0	19.8	40.7	23.3	16.3
	高校生	167	36	32	33	66
		100.0	21.6	19.2	19.8	39.5

		夕食を一緒に食べる人				
		全体	家族全員	大人と一緒に	子どもだけ(2人以上)	子ども1人で
年代	幼児	357	139	215	2	1
		100.0	38.9	60.2	0.6	0.3
	小学生	419	186	217	16	-
		100.0	44.4	51.8	3.8	-
	中学生	86	39	44	1	2
		100.0	45.3	51.2	1.2	2.3
	高校生	169	81	49	13	26
		100.0	47.9	29.0	7.7	15.4

		牛乳・乳製品の摂取頻度				
		全体	毎日	週4～6日	週1～3日	ほとんどとらない
年代	幼児	361	156	96	88	21
		100.0	43.2	26.6	24.4	5.8
	小学生	423	173	102	117	31
		100.0	40.9	24.1	27.7	7.3
	中学生	86	30	25	23	8
		100.0	34.9	29.1	26.7	9.3
	高校生	172	70	30	49	23
		100.0	40.7	17.4	28.5	13.4
	20歳代	96	34	21	26	15
		100.0	35.4	21.9	27.1	15.6
	30歳代	166	55	34	45	32
		100.0	33.1	20.5	27.1	19.3
	40歳代	129	48	28	30	23
		100.0	37.2	21.7	23.3	17.8
50歳代	187	76	40	45	26	
	100.0	40.6	21.4	24.1	13.9	
60歳代	120	44	28	36	12	
	100.0	36.7	23.3	30.0	10.0	
前期高齢者	329	153	48	87	41	
	100.0	46.5	14.6	26.4	12.5	
後期高齢者	91	54	9	17	11	
	100.0	59.3	9.9	18.7	12.1	

		外食の頻度					
		全体	1日1回以上	週4～6回	週1～3回	月2～3回	ほとんどしない
年代	幼児	362	-	1	73	204	84
		100.0	-	0.3	20.2	56.4	23.2
	小学生	416	2	1	55	227	131
		100.0	0.5	0.2	13.2	54.6	31.5
	中学生	86	3	1	7	37	38
		100.0	3.5	1.2	8.1	43.0	44.2
	高校生	172	4	1	31	74	62
		100.0	2.3	0.6	18.0	43.0	36.0
	20歳代	96	2	2	30	48	14
		100.0	2.1	2.1	31.3	50.0	14.6
	30歳代	167	1	4	46	77	39
		100.0	0.6	2.4	27.5	46.1	23.4
	40歳代	129	2	2	20	58	47
		100.0	1.6	1.6	15.5	45.0	36.4
50歳代	187	2	1	33	73	78	
	100.0	1.1	0.5	17.6	39.0	41.7	
60歳代	122	2	4	17	52	47	
	100.0	1.6	3.3	13.9	42.6	38.5	

		調理済み食の利用頻度					
		全体	1日1回以上	週4～6回	週1～3回	月2～3回	ほとんど しない
年代	幼児	362	3	7	145	138	69
		100.0	0.8	1.9	40.1	38.1	19.1
	小学生	425	5	13	166	160	81
		100.0	1.2	3.1	39.1	37.6	19.1
	中学生	86	2	11	29	24	20
		100.0	2.3	12.8	33.7	27.9	23.3
	高校生	172	10	19	55	46	42
		100.0	5.8	11.0	32.0	26.7	24.4
	20歳代	96	3	7	37	32	17
		100.0	3.1	7.3	38.5	33.3	17.7
	30歳代	167	4	19	69	60	15
		100.0	2.4	11.4	41.3	35.9	9.0
	40歳代	127	5	9	61	36	16
		100.0	3.9	7.1	48.0	28.3	12.6
	50歳代	187	9	24	86	51	17
		100.0	4.8	12.8	46.0	27.3	9.1
60歳代	120	2	14	47	35	22	
	100.0	1.7	11.7	39.2	29.2	18.3	
前期高齢者	327	18	29	132	84	64	
	100.0	5.5	8.9	40.4	25.7	19.6	
後期高齢者	93	9	6	35	21	22	
	100.0	9.7	6.5	37.6	22.6	23.7	

		緑茶(お茶の葉から浸出するもの)の摂取頻度				
		全体	毎日1杯以上	週4～6杯	週1～3杯	ほとんど飲ま ない
年代	幼児	350	122	37	58	133
		100.0	34.9	10.6	16.6	38.0
	小学生	405	133	30	59	183
		100.0	32.8	7.4	14.6	45.2
	中学生	85	33	10	16	26
		100.0	38.8	11.8	18.8	30.6
	高校生	167	56	22	33	56
		100.0	33.5	13.2	19.8	33.5
	20歳代	93	38	7	17	31
		100.0	40.9	7.5	18.3	33.3
	30歳代	165	68	15	25	57
		100.0	41.2	9.1	15.2	34.5
	40歳代	127	63	12	16	36
		100.0	49.6	9.4	12.6	28.3
	50歳代	187	133	15	18	21
		100.0	71.1	8.0	9.6	11.2
60歳代	120	97	6	8	9	
	100.0	80.8	5.0	6.7	7.5	
前期高齢者	328	292	10	14	12	
	100.0	89.0	3.0	4.3	3.7	
後期高齢者	95	84	6	3	2	
	100.0	88.4	6.3	3.2	2.1	

		水出し緑茶の摂取頻度				
		全 体	毎日1杯以上	週4～6杯	週1～3杯	ほとんど飲まない
年代	幼児	340	103	22	45	170
		100.0	30.3	6.5	13.2	50.0
	小学生	400	139	25	53	183
		100.0	34.8	6.3	13.3	45.8
	中学生	86	24	8	6	48
		100.0	27.9	9.3	7.0	55.8
	高校生	167	67	17	20	63
		100.0	40.1	10.2	12.0	37.7
	20歳代	92	23	6	10	53
		100.0	25.0	6.5	10.9	57.6
	30歳代	166	49	6	22	89
		100.0	29.5	3.6	13.3	53.6
	40歳代	125	31	12	14	68
		100.0	24.8	9.6	11.2	54.4
	50歳代	182	39	9	24	110
		100.0	21.4	4.9	13.2	60.4
60歳代	113	27	5	16	65	
	100.0	23.9	4.4	14.2	57.5	
前期高齢者	290	51	14	31	194	
	100.0	17.6	4.8	10.7	66.9	
後期高齢者	68	19	1	6	42	
	100.0	27.9	1.5	8.8	61.8	

		缶、ペットボトル入りの緑茶の摂取頻度				
		全 体	毎日1杯以上	週4～6杯	週1～3杯	ほとんど飲まない
年代	幼児	332	22	15	90	205
		100.0	6.6	4.5	27.1	61.7
	小学生	391	19	27	102	243
		100.0	4.9	6.9	26.1	62.1
	中学生	85	9	7	20	49
		100.0	10.6	8.2	23.5	57.6
	高校生	168	32	17	52	67
		100.0	19.0	10.1	31.0	39.9
	20歳代	96	14	12	25	45
		100.0	14.6	12.5	26.0	46.9
	30歳代	166	22	18	49	77
		100.0	13.3	10.8	29.5	46.4
	40歳代	125	13	9	36	67
		100.0	10.4	7.2	28.8	53.6
	50歳代	184	24	14	56	90
		100.0	13.0	7.6	30.4	48.9
60歳代	117	14	4	29	70	
	100.0	12.0	3.4	24.8	59.8	
前期高齢者	299	27	12	76	184	
	100.0	9.0	4.0	25.4	61.5	
後期高齢者	68	10	3	14	41	
	100.0	14.7	4.4	20.6	60.3	

		歯周病の認知度			
		全 体	内容も症 状もわか る	名前は聞 いたことが ある	知らない
年 代	高校生	172	51	108	13
		100.0	29.7	62.8	7.6
	20歳代	96	66	28	2
		100.0	68.8	29.2	2.1
	30歳代	167	114	50	3
		100.0	68.3	29.9	1.8
	40歳代	129	103	26	-
		100.0	79.8	20.2	-
	50歳代	186	162	24	-
		100.0	87.1	12.9	-
	60歳代	121	102	19	-
		100.0	84.3	15.7	-

		歯間ブラシ、糸ようじ		
		全 体	使用して いる	使用して いない
年 代	20歳代	96	21	75
		100.0	21.9	78.1
	30歳代	167	63	104
		100.0	37.7	62.3
	40歳代	129	51	78
		100.0	39.5	60.5
	50歳代	187	95	92
		100.0	50.8	49.2
	60歳代	123	60	63
		100.0	48.8	51.2
	前期高齢者	325	162	163
		100.0	49.8	50.2
	後期高齢者	93	42	51
		100.0	45.2	54.8

		夕食後の間食の頻度				
		全 体	毎日	週4～6日	週1～3日	食べない
年 代	中学生	86	8	16	43	19
		100.0	9.3	18.6	50.0	22.1
	高校生	172	15	16	69	72
		100.0	8.7	9.3	40.1	41.9
	20歳代	96	5	16	24	51
		100.0	5.2	16.7	25.0	53.1
	30歳代	167	10	18	63	76
		100.0	6.0	10.8	37.7	45.5
	40歳代	128	13	19	40	56
		100.0	10.2	14.8	31.3	43.8
	50歳代	188	20	10	57	101
		100.0	10.6	5.3	30.3	53.7
	60歳代	121	11	8	40	62
		100.0	9.1	6.6	33.1	51.2

