

令和6年度 菊川市上水道水質検査結果(配水区域別年間検査結果)

配水池		丹野原配水池		採水日		4月18日	5月16日	6月26日	7月18日	8月15日	9月19日	10月17日	11月21日	12月12日	1月23日	2月20日	3月13日			
配水区域		丹野原		気温	21.0°C	21.0°C	23.0°C	31.6°C	33.5°C	33.0°C	28.2°C	19.0°C	8.0°C	13.5°C	5.0°C	19.0°C				
採水箇所		樽林商店		水温	19.0°C	21.0°C	23.0°C	27.0°C	33.0°C	31.0°C	25.0°C	17.5°C	11.1°C	9.5°C	8.0°C	13.0°C				
				残留塩素	0.3mg/L	0.30mg/L	0.32mg/L	0.3mg/L	0.12mg/L	0.30mg/L	0.20mg/L	0.31mg/L	0.40mg/L	0.30mg/L	0.29mg/L	0.25mg/L				
区分	項目			実施頻度	基準値		給水25項目	給水9項目	給水9項目	給水51項目	給水9項目	給水9項目	給水25項目	給水9項目	給水9項目	給水25項目	給水9項目	給水9項目		
病原生物 の指標	1	一般細菌		1か月に1回	100CFU/ml以下		0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	
	2	大腸菌		1か月に1回	検出されないこと		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
	3	カドミウム及びその化合物		1年に1回	0.003mg/l以下		—	—	—	0.00015mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	水銀及びその化合物		1年に1回	0.0005mg/l以下		—	—	—	0.00005mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	セレン及びその化合物		1年に1回	0.01mg/l以下		—	—	—	0.0005mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無機物質・ 重金属	6	鉛及びその化合物		1年に1回	0.01mg/l以下		—	—	—	0.0005mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	7	ヒ素及びその化合物		1年に1回	0.01mg/l以下		—	—	—	0.0005mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	8	六価クロム化合物		1年に1回	0.05mg/l以下		—	—	—	0.002mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	9	亜硝酸態窒素		1年に1回	0.04mg/l以下		—	—	—	0.004mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		3か月に1回	0.01mg/l以下		0.001mg/L未満	—	—	0.001mg/L未満	—	—	0.001mg/L未満	—	—	0.001mg/L未満	—	—	—	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1年に1回	10mg/l以下		0.2mg/L	—	—	0.2mg/L	—	—	0.2mg/L	—	—	0.1mg/L	—	—	—	
	12	フッ素及びその化合物		1年に1回	0.8mg/l以下		—	—	—	0.05mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	13	ホウ素及びその化合物		1年に1回	1.0mg/l以下		—	—	—	0.01mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	14	四塩化炭素		1年に1回	0.002mg/l以下		—	—	—	0.0002mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	一般有機化学物質	15	1,4-ジオキサン		1年に1回	0.05mg/l以下		—	—	—	0.003mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1年に1回	0.04mg/l以下		—	—	—	0.0004mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
17		ジクロロメタン		1年に1回	0.02mg/l以下		—	—	—	0.0002mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
18		テトラクロロエチレン		1年に1回	0.01mg/l以下		—	—	—	0.0002mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19		トリクロロエチレン		1年に1回	0.01mg/l以下		—	—	—	0.0002mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20		ベンゼン		1年に1回	0.01mg/l以下		—	—	—	0.0002mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
消毒副生物質	21	塩素酸		3か月に1回	0.6mg/l以下		0.06mg/L未満	—	—	0.11mg/L	—	—	0.08mg/L未満	—	—	0.06mg/L未満	—	—		
	22	クロロ酢酸		3か月に1回	0.02mg/l以下		0.002mg/L未満	—	—	0.002mg/L未満	—	—	0.002mg/L未満	—	—	0.002mg/L未満	—	—		
	23	クロロホルム		3か月に1回	0.06mg/l以下		0.0037mg/L	—	—	0.0065mg/L	—	—	0.0049mg/L	—	—	0.0020mg/L	—	—		
	24	ジクロロ酢酸		3か月に1回	0.03mg/l以下		0.002mg/L未満	—	—	0.002mg/L未満	—	—	0.002mg/L未満	—	—	0.002mg/L未満	—	—		
	25	ジブロモクロロメタン		3か月に1回	0.1mg/l以下		0.0002mg/L未満	—	—	0.0002mg/L未満	—	—	0.0002mg/L未満	—	—	0.0002mg/L未満	—	—		
	26	臭素酸		3か月に1回	0.01mg/l以下		0.001mg/L未満	—	—	0.001mg/L未満	—	—	0.001mg/L未満	—	—	0.001mg/L未満	—	—		
	27	総トリハロメタン		3か月に1回	0.1mg/l以下		0.01mg/L未満	—	—	0.01mg/L未満	—	—	0.01mg/L未満	—	—	0.01mg/L未満	—	—		
	28	トリクロロ酢酸		3か月に1回	0.03mg/l以下		0.003mg/L	—	—	0.004mg/L	—	—	0.003mg/L	—	—	0.002mg/L未満	—	—		
	29	ブロモジクロロメタン		3か月に1回	0.03mg/l以下		0.0007mg/L	—	—	0.0008mg/L	—	—	0.0008mg/L	—	—	0.0004mg/L	—	—		
	30	プロモホルム		3か月に1回	0.09mg/l以下		0.0002mg/L未満	—	—	0.0002mg/L未満	—	—	0.0002mg/L未満	—	—	0.0002mg/L未満	—	—		
	31	ホルムアルデヒド		3か月に1回	0.08mg/l以下		0.004mg/L未満	—	—	0.004mg/L未満	—	—	0.004mg/L未満	—	—	0.004mg/L未満	—	—		
色・ 味	32	亜鉛及びその化合物		1年に1回	1.0mg/l以下		—	—	—	0.002mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
	33	アルミニウム及びその化合物		3か月に1回	0.2mg/l以下		0.018mg/L	—	—	0.035mg/L	—	—	0.035mg/L	—	—	0.024mg/L	—	—		
	34	鉄及びその化合物		1年に1回	0.3mg/l以下		—	—	—	0.02mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
	35	銅及びその化合物		1年に1回	1.0mg/l以下		—	—	—	0.002mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
	36	ナトリウム及びその化合物		1年に1回	200mg/l以下		—	—	—	3.3mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—		
	37	マンガン及びその化合物		1年に1回	0.05mg/l以下		—	—	—	0.001mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
	38	塩化物イオン		1か月に1回	200mg/l以下		4.3mg/L	3.7mg/L	3.3mg/L	4.2mg/L	3.8mg/L	3.6mg/L	3.4mg/L	3.7mg/L	3.4mg/L	3.2mg/L	3.3mg/L	3.2mg/L		
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		3か月に1回	300mg/l以下		36mg/L	—	—	35mg/L	—	—	38mg/L	—	—	47mg/L	—	—		
	40	蒸発残留物		3か月に1回	500mg/l以下		73mg/L	—	—	58mg/L	—	—	70mg/L	—	—	81mg/L	—	—		
発泡	41	陰イオン界面活性剤		1年に1回	0.2mg/l以下		—	—	—	0.02mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
	42	ジェオスミン		1年に1回	0.00001mg/l以下		—	—	—	0.00001mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
臭気	43	2-メチルイソボルネオール		1年に1回	0.00001mg/l以下		—	—	—	0.00001mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
	44	非イオン界面活性剤		3か月に1回	0.02mg/l以下		—	—	—	0.002mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
発泡 臭気 味	45	フェノール類		1年に1回	0.005mg/l以下		—	—	—	0.0005mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		1か月に1回	3mg/l以下		0.2mg/L未満	0.2mg/L未満	0.2mg/L未満	0.2mg/L	0.2mg/L未満	0.2mg/L未満	0.2mg/L未満	0.2mg/L未満	0.2mg/L未満	0.2mg/L未満	0.2mg/L未満	0.2mg/L		
	47	pH 値		1か月に1回	5.8~8.6		7.6	7.8	7.8	7.8	8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7		
基礎的 性状	48	味		1か月に1回	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49	臭気		1か月に1回	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50	色度		1か月に1回	5度以下		0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満		
	51	濁度		1か月に1回	2度以下		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満		

水質管理目標 設定項目検査 結果	項目	実施頻度	目 標 値	給水目標6項目	—	—	従属栄養細菌	—	—	従属栄養細菌	—	—	従属栄養細菌	—	—	
	13	ジクロロアセトニトリル	1年に1回	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	抱水クロラール	1年に1回	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19	遊離炭酸	1年に1回	20mg/l以下	2.0mg/L未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	臭気強度(TON)	1年に1回	3以下	1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	腐食性(ランゲリア指数)	1年に1回	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	従属栄養細菌	3か月に1回	2,000CFU/ml以下(暫定)	3CFU/mL	—	—	0CFU/mL	—	—	4CFU/mL	—	—	0CFU/mL	—	—

※測定結果数値の未満表示は定量下限値であり、その分析法で正確に定量できる最低濃度のことをいいます。